

# Vedlegg

## 3

*Funnliste / beskrivelser*

*id 263621-104*

ID 263621-104 FUNNLISTE MED BESKRIVELSER

FUNN-NR	FELTNR.	DATERING	BESKRIVELSE	MATERIALE
1	FC0012	Svensk	<b>LØSFUNN.</b> Ovnsdel til Mikado ovn, svenskprodusert. funnet i masser i et forstyrret område. Har trolig kommet fra material-lager no. 1 eller 2 fra svenskeperioden (Hus 20 og 32).	Jern
2	FC0013	Usikker	<b>STOLPE.</b> 27 cm i diameter. Stikker 45 cm opp fra grunnen. Forvitret og oppfliset i toppen. Stolpen står i en gravd grop, fylt med nevestore og større stein som fundamentering. På gressvokst våt sandholdig flate. En liten haug rett øst for gropen er tolket som masser fra stolpehullet. Tilsvarende grop (0,8 m bred, 0,4 m dyp) og antatt tilhørende haug ligger 2 m mot vest, uten stolpe.	Tre, jern
3	FC0014	Usikker	<b>STOLPE.</b> 25 cm i diameter. 45 cm høy, avsagd i topp. Står skeivt. Fundert i bakken med strandstein av ulik størrelse. En grovt tilskåret fure, trolig laget med øks, løper omkring stolpen ca. 30 cm over bakkenivå.	Tre
4	FC0015	Usikker	<b>STOLPE.</b> Ligger løst på bakken. Noe vitring/råteskade. 7 m lang, ca. 23 cm i diameter ved basen. Smalner av mot toppen. Toppen er noe fasettert (saltakform). Jernkrok er skrudd inn i siden av stolpens øvre del, om lag 25 cm fra toppen. Jf. FC0031	Tre, jern
5	FC0016	Svensk	<b>STOLPE,</b> svakt oval, 15x17 cm i topp. Rett avsagd i topp. Stikker 30 cm over bakken. Flate fundamenteringsstein.	Tre
6	FC0017	Svensk	<b>STOLPE.</b> Forvitret i den delen som stikker opp av bakken, kun kjerneved igjen. Stolpen har beholdt opprinnelig diameter på nederste del, men råtnet. Står på våt myrlendt flate. 15 cm i diameter nederst, 8 cm i topp.	Tre
7	FC0018	Svensk	<b>STOLPE,</b> ca. 15 cm i diameter. Godt bevokst med mose omkring. Stolpen har et krampelignende jernbeslag festet på toppen.	Tre, jern
8	FC0019	Usikker	<b>STOLPE</b> i jernhylse. Diameter på 28 cm. Avkappet i begge ender. Svært lik FC0051	Tre, jern
9	FC0020	Usikker	<b>STOLPE,</b> 2 stk. Den lengste er 6 meter. Ligger løst på bakken 3 meter nord for anleggsvei. Stolpen er rett avsagd i basen som er ca. 15 cm i diameter. S smalner av mot toppen. Rusten spiker av eldre type omtrent midt på stolpen. Rusten wire er surret rundt toppen.	
10	FC0021	Svensk	<b>STOLPE,</b> fint skodd, 12 cm i diameter. Forvitret. Stikker 25 cm opp av bakken. Rett avsagd i topp. Står på tørr flate med flekkvis vegetasjon. Terrenget synes uforstyrret.	Tre
11	FC0022	Svensk	<b>STOLPE,</b> 14 cm diameter, noe forvitret. Stikker 20 cm opp fra bakken. Står i kjørespor i terrenget, det østre av disse går rett over stolpen.	Tre
12	FC0024	Svensk	<b>STOLPE,</b> fint fundamentert. 16 cm i diameter, rett avskåret i toppen. Stikker ca. 30 cm opp fra bakken. Rusten, bøyd spiker er slått inn i SØ side. Stolpen står ved erosjonssprekk.	Tre, jern
13	FC0025	Svensk	<b>STOLPE,</b> fint fundamentert. 17 cm i diameter. Rett avskåret i topp. Stikker ca. 30 cm opp fra bakken. På tørr fin flate med noe stein, gress og mose. NV for stolpen lå en del rustent metallskrap, streng mm.	Tre, (metall i bakkant)
14	FC0027	Svensk	<b>STOLPE,</b> fint skodd, 15 cm diameter. Rett avsagd i topp. Står på tørr tilsynelatende uforstyrret flate.	Tre
15	FC0028	Svensk	<b>RADIOMAST,</b> i 3-4 deler. Ca. 14.5 meter totalt. Delen lengst sør var tykkest, og var kuttet med motorsag i bredenden. Basen er 21 cm i diameter (noe forvitret).	Tre, jern

			Delen som lå lengst nord var smalere og hadde spor av noe på enden (jf. FC0052). Ellers var alle endene mellom naturlig avrevne/brutt. Barduneringsfeste omtrent på midten av stolpen. Svært lik FC0052. NB! Rustet fortøyningsselement (krok m/øye) finnes noen meter øst for basedelen.	
16	FC0029	Svensk (antatt)	<b>STOLPE</b> , firkantet tverrsnitt, 10 cm i diameter.	Tre
17	FC0030	Svensk	<b>STOLPE</b> , 17 cm i diameter	Tre
18	FC0032	Svensk	<b>STOLPE</b> , fint skodd, 15 cm i diameter. Forvitret. Avsagd i toppen.	Tre
19	FC0033	Svensk	<b>STOLPE</b> , fint skodd, 14 cm i diameter, men forvitret. Avsagd i toppen.	Tre
20	FC0034	Svensk (antatt)	<b>STOLPE</b> , 14 cm i diameter. Galvanisert kjetting surret rundt.	Tre, metall
21	FC0035	Svensk (antatt)	<b>STOLPE</b> , 17 cm i diameter. Noe forvitret. Rett avsagd i toppen. Det er spikret 2 stk nyere spiker i siden.	Tre
22	FC0038	Svensk (antatt)	<b>STOLPE</b> i forstyrret område, står skjevt, 16 cm i diameter.	Tre
23	FC0039	Svensk (antatt)	<b>STOLPE</b> , smal diameter. Lå i bløtområde/vann, og kunne derfor ikke måles. Står skjevt.	Tre
24	FC0040	Svensk (antatt)	<b>STOLPE</b> , 20 cm i diameter, rett avsagd, fundamentert, stikker ca. 20 cm over bakken.	Tre
25	FC0041	Usikker	<b>STOLPE</b> , svært forvitret, mosegrodd. Står skjevt, men er beliggende i et kjørespor.	Tre
26	FC0042	Svensk (antatt)	<b>STOLPE</b> , 14 cm i diameter. Mosegrodd, ligger inntil «strengegrøft», ikke i selve grøfta.	Tre
27	FC0043	Usikker	<b>STOKK</b> , «uthult», kjerneved er borte. 4 meter lang, smalner mot topp. Det er slått spiker på innsiden av stokken, en oppe og en nede. Endene er formet med hakk slik at de ville ha passet inn i hverandre, jf. bilder. Uviss alder, men virker gammel.	Tre, jern
28	FC0044	Usikker	<b>TREKONSTRUKSJON</b> . kvadratisk, pall-lignende konstruksjon i tre, med kraftige gamle nagler, ca. 155 cm bred. Litt tykkere på midten enn på sidene. Ser gammel ut, men uviss alder. Kan være understell til en vogn. Kan være gjenbrukt som revefelle.	Tre, jern
29	FC0045	Svensk (antatt)	<b>STOLPE</b> , 13 cm diameter. Forvitret	Tre
30	FC0046	Usikker	<b>STOLPE</b> , 17 cm diameter. Stikker nærmere 70 cm opp fra bakken. Er veldig synlig fra avstand grunnet både beliggenheten på toppen av en rygg med utsyn over Barryneset, men også fordi den har et gammelt refleks(?)bånd rundt, og basen er dekket med hvit duk. Fastpunkt med påskriften «Norsk Polarinstitutt» på toppen. Dette gjør at stolpen virker nyere, men den kan også være gjenbruk av gammel stolpe.	Tre, jern, plast
31	FC0047	Usikker	<b>HØY STOLPE</b> 180 cm, 22 cm diameter. Svært godt fundamentert med stein. Uviss alder, men virker gammel.	Tre
32	FC0048	Svensk (antatt)	<b>STOLPE</b> , 18 cm diameter, noe vitret på en side. Mosekledt, ikke synlig fundamentering. Uviss periode.	Tre
33	FC0049	Svensk (antatt)	<b>STOLPE</b> , veltet noe. Beliggende i et forstyrret område. Stikker ca. 25 cm opp.	Tre
34	FC0050	Usikker	<b>HØY STOLPE</b> , stikker ca. 1.2 meter opp. 21 cm diameter. Uviss alder, men kan være gammel	Tre
35	FC0051	Usikker	<b>STOLPE</b> i jernhylse. Diameter på 28 cm. Svært lik FC0019	Tre, jern
36	FC0052	Svensk	<b>RADIOMAST</b> , liggende på bakken. Beliggende delvis i våtområde og derfor vanskelig å måle, men antatt ca. 15 meter lang. Delen lengst Ø var tykkest, og var kuttet med motorsag i bredenden. Ca. 21 cm i diameter. Delen som lå lengst V var smalenden, og hadde et beslag av jern på enden. Barduneringsfeste omtrent på midten av stolpen. Jf. FC0028 som er svært lik	Tre, jern

<b>37</b>	FC0053	Usikker	<b>HØY STOLPE</b> , ca 5 meter høy. 4 meter lang hylse i galvanisert metall nederst. Ledningskrok på toppen. Uviss alder.	Tre, metall
<b>38</b>	FC0054	Svensk (antatt)	<b>STOLPE</b> , 7 cm diameter, forvitret.	Tre
<b>39</b>	FC0055	Svensk (antatt)	<b>STOLPE</b> , 10 cm diameter.	Tre